

## СЕЗОНА 2023/2024

### Извјештај о надзору над респираторним вирусним инфекцијама у 9. недјељи 2024. године

(26.02 – 03.01.2024) у Републици Српској

У 9. недјељи 2024. године, домови здравља Републике Српске су пријавили 5.326 акутних респираторних инфекција (ARI), док је оболења сличних грипи (ILI) регистровано 719. У болницима у Републици Српској у овој седмици пријављено је 122 оболелих од тешке акутне респираторне инфекције (SARI) и то 91 у УКЦ РС, ОБ Грађашка 15, ОБ Добој 6, затим 4 у ОБ Бијељина, 2 у ОБ Фоча и ОБ Невесиње 4. Од почетка сезоне укупно је пријављено 112.551 ARI инфекција, ILI инфекција 21.541, док је SARI инфекција од почетка укупно регистровано 1.774.

Највећа учесталост оболења сличних грипи (ILI) до сад су пријавиле регије Источно Сарајево и Фоча. Највећи број оболелих од ARI и ILI инфекција је у узрасној групи 5-14, док су у категорији SARI инфекција највише оболијевале особе у узрасној групи 30-64 и 65 и више и то у УКЦ РС, ОБ Грађашка и ОБ Добој. У поређењу са претходном годином, акутне респираторне инфекције показују већу активност у односу на исти период прошле године.

У складу са препорукама међународних организација које иду у правцу интегрисања надзора над тешким акутним респираторним инфекцијама (COVID-19, грипа и инфекције узроковане респираторним синцијалним вирусом (RSV), ове сезоне SARI случајеви обухватају случајеве односно особе које се јављају због сумње на инфлуенцу, COVID-19 и RSV под условом да симптоми таквих особа задовољавају критеријуме дефиниције случаја за SARI. Претходне три сезоне SARI случајеви, за које се извјештавало у овом извјештају (кроз SARI надзор), су подразумијевали SARI случајеве код којих је искључено оболење COVID-19. У складу са наведеним, у овој сезони очекујемо већи број пријављених SARI случајева.

#### Тестирање

У референтној лабораторији Института за јавно здравство Републике Српске у 9. недјељи тестирани су два ILI и 16 SARI узорака на вирусе инфлуенце, SARS-CoV-2 и респираторни синцијални вирус (RSV). Од тога, један ILI узорак је био позитиван на вирус инфлуенце А.

#### Смртни исходи

У 9. недјељи пријављена су три смртна исхода од посљедица тешке акутне респираторне инфекције (SARI), а сва три су била негативна на вирусе инфлуенце, SARS-CoV-2 и респираторни синцијални вирус (RSV). У питању су особе старије животне доби са коморбидитетима.

## **Епидемиолошка ситуација у Европи**

Према подацима са којима располаже Европски центар за контролу болести и Свјетска здравствена организација, активност акутних респираторних инфекција и оболења сличних грипи је на високом нивоу у европском региону. И даље је у питању висока заступљеност циркулације вируса инфлуенце, док је кретање вируса SARS-CoV-2 и RSV на ниском нивоу. Већина земаља пријављује раширену географску распорстрањеност вируса инфлуенце и интензитет. Просјечна позитивност тестирања на инфлуенцу и даље је изнад 10%. SARI хоспитализације су у опадању у већини земаља. Од тестирања узорака, засад су детектовани сви типови/подтипови вируса инфлуенце, али је доминантан A(H1)pdm09.

## **Вакцинација против грипе**

У Институту за јавно здравство Републике Српске 03.11.2023. године је почела вакцинација против грипе (*Vaxigrip tetra*) за категорије становништва које се желе вакцинисати према личном избору. Неопходно је вакцинисати се што прије, јер је потребно око 2 седмице након вакцинације да се развије заштита. Вакцинација се препоручује свим особама које желе смањити ризик оболијевања од грипе, развој компликација, активацију постојеће хроничне болести, посјете лекару, потрошњу лијекова и изостанке са посла, као и дјеци старијој од 6 мјесеци. Посебно се препоручује хроничним болесницима, старијим особама, особама које су професионално или приватно у контакту са особама које припадају ризичним групама те им лако могу пренијети инфекцију, свим здравственим радницима и запосленим у секторима и службама од јавног значаја (полиција, просвјета, комунална предузећа, запослени у вртићима итд), особама које нђегују малу дјецу. Особе са било којом активном инфекцијом и повишеном температуром треба да сачекају са вакцинацијом до оздрављења.

Занинтересовани се могу вакцинисати сваки радни дан од 8 до 14 часова, а цијена вакцине је **28 КМ**.

Категорије које су ослобођене плаћања вакцина, а које вакцину против грипа примају у надлежном дому здравља су:

- пациенти на хемодијализи и особе са трансплантираним бубрегом,
- пациенти који болују од шећерне болести на инсулинској терапији,
- пациенти који су лијечени кардиохируршким методама лијечења,
- ХИВ позитивне особе и пациенти оболјели од АИДС-а,
- дјеца лијечена од реуматске грознице са промјенама на срцу,
- дјеца оболјела од цистичне фиброзе плућа,


- сви запослени на инфективним клиникама/одјељењима и јединицама интензивне медицине,
- особе које болују од мишићне дистрофије и мултипле склерозе,
- особе које су завршиле са пријемом хемотерапије и тренутно немају клиничких знакова болести,
- домови за лица са посебним потребама.

### **Препоруке и мјере превенције**


Због већег боравка у затвореном простору и мјестима где бораве веће групе људи (учионице, чекаонице, средства јавног превоза, биоскоп итд) неопходно је примјењивати мјере личне, а посебно респираторне хигијене као и хигијене простора у којем живимо и радимо. Поред редовног прања руку топлом водом и сапуном, покривања уста марамицом приликом кихања и кашљања, јако је важно често провјетравати просторије. Дио опште здравствене културе је не само брига о сопственом здрављу, већ и брига о особама у окружењу. У наредном периоду, посебну пажњу треба обратити приликом посјете пацијентима у болницима, као и особама смјештеним у установама за трајни боравак (старачки домови, њега лица са посебним потребама и сл). Трајање посјете треба свести на минимум, у посјету ићи само ако смо сигурни да немамо неку респираторну инфекцију и избегавати близак контакт са обольелим.




**ИнциденцијаILI на 100.000 становника по недјељама у Републици Српској у сезони 2023/24**



**ИнциденцијаSARI на 100.000 становника по недјељама у Републици Српској у сезони 2023/24**



Број пријављених обољелих од SARI у болницима у Републици Српској у сезони 2023/24



Извјештај припремила: доц. др сц. мед. Нина Родић Вукмир, начелник Службе за епидемиологију